





## Especificações técnicas

## HP ProLiant MicroServer



Processador e memória	
Processador	AMD Athlon II Dual Core de 1,3 GHz
Número de processadores	1
Cache	Cache de 2 MB
Tipo de memória	DDR3 PC3-10600E, operando a um máximo de 800 MHz
Slots de memória	2 slots DIMM
Memória máxima	8 GB (2 x 4 GB)
Proteção avançada de memória	ECC sem buffer
Armazenamento	
Máximo de unidades internas	4 unidades hot plug
Armazenamento interno máximo	8 TB (4 x unidades SATA de 3,5 pol. de 2 TB)
Controladora de armazenamento	RAID 0/1 controlador SATA incorporado
Slots de expansão	2 PCI Express (x16 e x1)
Implantação	
Tamanho	Torre ultra micro
Dimensões	26,7 x 26,0 x 21,0 cm A x P x L
Fonte de alimentação	200 watts
Controlador de rede	Adaptador de servidor embutido NC107i PCI Express Gigabit Ethernet
Gerenciamento remoto	Cartão de acesso remoto opcional
Unidade óptica	Nenhuma unidade óptica fornecida como padrão; unidade óptica opcional
USB	4 frontais, 2 traseiras, 1 interna + 1 eSATA traseiras
Garantia (peças/mão-de-obra/no local)	1 ano para peças, 0 ano de suporte no local, 0 ano para atendimento local no dia útil seguinte
Sistema operacional	
Opções de SO	Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition Red Hat 5

[Clique aqui](#) para visualizar o vídeo do HP ProLiant MicroServer.

